



## **PROGRAMAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19**



## **INTRODUÇÃO**

A covid 19 é a maior pandemia causada recentemente na humanidade provocada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). É uma infecção respiratória aguda potencialmente grave e de distribuição global, com objeto se superfícies contaminadas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das pessoas com covid-19 serem recuperam das doenças em precisar de Unidade Hospitalar. Apenas uma em cada seis pessoas infectadas pelo covid-19 ficam grave mente doentes e desenvolve dificuldade para respirar. Os idosos e pessoas com comorbidades (pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer) têm maior risco dos sintomas se agravarem. No entanto, qualquer pessoa pode se infectar com SARS-Cov-2 e evoluir para formas grave da doença.

No Brasil, desde o início do século XIX , as vacinas são utilizadas como medidas de controle de doenças. Porém, somente a partir do ano de 1973 é que se criou o Programa Nacional de Imunizações (PNI) com o objetivo de organizar a Política Nacional da população brasileira e a missão de controlar, erradicar e eliminaras doenças imunopreveníveis.

## **PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES**

Nesta décima segunda edição do Plano, foram atualizadas e/ou inseridas:

- Inclusão no PNO da vacina contra Covid-19 Pfizer-Comirnaty em crianças de 5 a 11 anos de idade;
- Inclusão no PNO da vacina contra Covid-19 Coronavac em crianças de 6 a 17 anos de idade, exceto imunocomprometidas;
- Atualização sobre a conservação da vacina Pfizer;
- Correção sobre as plataformas vacinais para uso em gestantes;



- Complementação do esquema vacinal contra Covid-19 para brasileiros com viagens para outros países;
- Registro das vacinas dos voluntários de ensaios clínicos e brasileiros ou estrangeiros que tomaram vacina no exterior;
- Recomendação para crianças e adolescentes (5 a 17 anos) imunocomprometidos receberem dose de reforço; 14
- Ajustes no esquema primário de vacinação para os imunocomprometidos;
- Recomendação para gestantes imunocomprometidas receberem dose de reforço;
- Recomendação para dose de reforço do imunizante Janssen;
- Recomendação para redução do intervalo para 4 meses entre a série primária e a dose de reforço para pessoas acima de 18 anos de idade;
- Recomendação para redução do intervalo para 4 meses entre a série primária e a dose de reforço para gestantes;
- Variante Ômicron;
- Notificação de SIM-P e SIM-A



## **OBJETIVOS**

### **Objetivo Geral**

Diminuir os casos de covid no Município de Pequiizeiro e consequentemente a mortalidade de pacientes com este diagnóstico.

### **Objetivos Específicos**

- Apresentar a população-alvo acima de 5 anos e grupos prioritários para vacinação;
- Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação;
- Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para operacionalização da vacinação nas diferentes esferas de gestão;
- Promover uma campanha de vacinação de forma segura e íntegra em todo o município de Pequiizeiro.
- Reduzir os danos causados pelo novo coronavírus, visando também à manutenção dos serviços de saúde e dos serviços essenciais.
- Definir ações, estratégias e programar a logística operacional para vacinar a população Pequiizeirense contra a Covid-19, em 2022.

## **VACINAS COVID-19 EM USO NO BRASIL**

### **Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Sinovac / Instituto Butantan**

É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Cada dose de 0,5 mL contém 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Aprovada em 19/01/2020 para uso emergencial no Brasil pela ANVISA.

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo. No dia 20 de janeiro de 2022, a vacina



CoronaVac recebeu aprovação para uso emergencial incluindo a faixa etária entre 6 e 17 anos de idade, excluindo indivíduos imunossuprimidos e no dia 21/01/22 passou a fazer parte do PNO.

### **vacina covid-19 (recombinante) – AstraZeneca/Fiocruz –**

A vacina covid-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina contendo dose de 0,5 mL. Cada dose de 0,5 mL contém  $5 \times 10^{10}$  partículas virais (pv) do vetor adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas.

Conforme a bula, atualizada pela ANVISA em setembro de 2021, o esquema vacinal primário com a vacina covid-19 (recombinante) consiste em duas doses separadas de 0,5 mL cada. A segunda dose pode ser administrada entre 4 e 12 semanas após a primeira dose (vide seção Características Farmacológicas). Recomenda-se que indivíduos que receberam uma primeira dose da vacina covid-19 (recombinante) concluam o esquema de vacinação com a vacina covid-19 (recombinante), exceto gestantes, puérperas e casos de hipersensibilidades ou anafilaxias e indicação médica.

### **Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth**

A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech é registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth (Registro ANVISA nº1.2110.0481). Cada dose ADULTO de 0,3mL contém 30 µg de RNAm que codifica a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. A vacina voltada à população ADULTA, disponível na apresentação de frasco multidose, 6 (seis) doses, deve ser diluída com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico 0,9%). Após a diluição, o frasco contém 2,25ml. A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em cada frasco, sendo necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico), cada dose utilizada será de



0,3mL. A vacina deve ser administrada por via intramuscular em esquema de duas doses. O intervalo descrito em bula é de três semanas ou mais entre as doses. No entanto, atualmente se recomenda intervalo entre doses (D1 e D2) de 8 semanas, conforme evolução dos estudos.

Mediante aprovação da ANVISA, em 16 de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde dá continuidade à Campanha Nacional de vacinação contra a Covid-19 com a ampliação do seu portfólio. A partir do último 14 de janeiro de 2021 a população infantil, entre 5 anos e 11anos e 11 meses, passa a ter disponível a vacina Pfizer Comirnaty na formulação infantil.

**O TRANSPORTE PARA ESTA FORMULAÇÃO PODERÁ OCORRER DURANTE TODO O PERÍODO DE 10 SEMANAS, MANTENDO A EXIGÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DA TEMPERATURA NA FAIXA DE REFRIGERAÇÃO (2°C a 8°C).**

Especificação da vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) - Pfizer/Wyeth INFANTIL (crianças entre 5 anos e 11anos e 11 meses). Brasil, 2021.

| Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty), Formulação INFANTIL                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Plataforma                                                                                                                                                                                                                                               | RNA mensageiro                                                       |
| Indicação de uso                                                                                                                                                                                                                                         | Pessoas com idade entre 5 anos e 11anos e 11meses, menos que 12 anos |
| <b>ATENÇÃO:</b> Crianças que receberam a primeira dose (D1) infantil (0,2mL formulação Pfizer pediátrica) e completaram 12 anos, no intervalo entre doses do esquema, deverão receber a segunda dose (D2) infantil (0,2mL formulação Pfizer pediátrica). |                                                                      |
| Forma farmacêutica                                                                                                                                                                                                                                       | Suspensão injetável                                                  |
| Apresentação                                                                                                                                                                                                                                             | Frascos multidose de 10 doses                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Via de administração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IM (intramuscular)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Esquema vacinal/intervalos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 doses de 0,2 ml, intervalo entre doses de 8 semanas                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composição por dose da vacina diluída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | diluída 0,2 ml contém 10 µg de RNAm codificando a proteína S (spike) do SARS-CoV-2 Excipientes: di-hexildecanoato de dihexilaminobutanol, ditetradecilmetoxipoliétilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, trometamina, cloridrato de trometamina, sacarose, água para injetáveis. |
| Prazo de validade e conservação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | conservação - no 10 semanas à temperatura de +2°C a +8°C; - durante toda a validade (6 meses) em freezer de ultrabaixa temperatura (-90°C à -60°C)                                                                                                                                                                |
| <b>ATENÇÃO:</b> 1- A formulação pediátrica mantém cadeia de frio EXCLUSIVAMENTE à ULT (-90°C a -60°C) e refrigeração (2°C a 8°C). MEDIANTE INÍCIO DE DESCONGELAMENTO REGISTRAR NA EMBALAGEM DATA PARA O CONTROLE DE PRAZO DE VALIDADE (10 SEMANAS) 2- O transporte na temperatura de refrigeração (2°C a 8°C), pode ocorrer SEM RESTRIÇÃO DE PRAZO durante as 10 semanas de validade. 3- NÃO ARMAZENAR ENTRE -25°C e -15°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Validade após abertura do frasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 horas após a diluição em temperatura de 2°C a 8°C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBS: A vacina descongelada deve ser diluída no frasco original com 1,8 ml de solução de cloreto de sódio 0,9%, utilizando agulha de calibre igual ou inferior a 21 gauge e técnicas assépticas. Homogeneizar suavemente, não agitar; após a diluição o frasco contém 2,25ml.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### **Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen**

A vacina covid-19 (recombinante) da Farmacêutica Janssen, na composição por dose de 0,5mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína spike SARS CoV-2, produzido na linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia de DNA recombinante, não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (Inf.U), na apresentação de frasco-ampola multidose de 2,5mL (5 doses). Possui administração intramuscular e é utilizada em dose única de 0,5 mL (contendo 5 x10<sup>10</sup> partículas virais), o que é uma vantagem em relação às demais vacinas disponíveis atualmente no Brasil.





**Vacinação contra à COVID-19 destinada 49ª Remessa Pfizer para reforço, Janssen ( Dose Reforço) o público para atender conforme a planilha de distribuição liberada. Destinada 42ª Remessa PFIZER ( D2).**

|            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 03/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José |
| 04/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José |



|            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 05/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José                   |
| 06/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |
| 07/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da</p>                                                                                                                         | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |



|            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|            | Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias                                                                                                                                     | segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                              |
| 10/01/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias<br><br>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias<br><br>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias | Pessoas acima de 12 anos<br>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.<br>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer | U.B.S Zona Urbana              | Ursolino Martins, Maria José |
| 11/01/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias<br><br>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias<br><br>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias | Pessoas acima de 12 anos<br>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.<br>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer | U.B.S Zona Urbana              | Maria José                   |
| 12/01/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                   | Pessoas acima de 12 anos<br>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.B.S Zona Urbana e Zona Rural | Ursolino Martins, Maria José |



|            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|            | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                  | <p>e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p>                                                                                      |                   |                              |
| 13/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |
| 14/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                               | U.B.S Zona Urbana | Maria José                   |



|            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                    | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                              |
| 17/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |
| 18/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |

**Vacinação contra à COVID-19. Liberadas Dose Extras de Vacinas contra a Covid-19 conforme solicitação de alguns Municípios via Sistema de Informação de Insumos Estratégicos ( SIES), ou Movimento de Imunobiológico( por Esmail), em**



atendimento ao ofício Circular nº 541/SES-TO, de 14 Dezembro de 2021. Atenção Vacina PFIZER( Adulto, do lote FL4222, Utilizar até dia 16/02/2022( validade por descongelamento).

Liberada a 1ª remessa PFIZER Pediátrica (5 a 11 anos) D1 e 32ª Remessa JANSSE Dose de Reforço conforme Planilha de Distribuição. ATENÇÃO: VACINA Pediátrica do lote FP1176, Utilizar até 29/03/2022 ( validade por descongelamento) MANTÊ-LA SOB TEMPERATURA ENTRE +2 E +8°C

|            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 19/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José, Ursolino Martins |
| 20/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV-Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                               | U.B.S Zona Urbana | Maria José                   |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                              |
| 21/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>de criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica.</p> <p>Foi realizado uma ação na Escola Ayrto Senna.</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |
| 24/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                                                                                                                                                                                   | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. de criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.                                                                                                                                                                                                                               |                   |                              |
| 25/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. de criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |
| 26/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da</p>                                                                                                                                                                                                                | U.B.S Zona Urbana | Maria José                   |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|            | <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                                                                                     | segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, AstraZenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. de criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 17anos sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça -Feira                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                              |
| 27/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, AstraZenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 17 anos sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça -Feira</p> | U.B.S Zona Urbana e Zona Rural | Ursolino Martins, Maria José |
| 28/01/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.B.S Zona Urbana              | Ursolino Martins, Maria José |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|            | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                  | <p>18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça -Feira</p> |                   |            |
| 31/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com</p>                                                                                           | U.B.S Zona Urbana | Maria José |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
| 01/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |
| 02/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|            | <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                                                                                     | <p>acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira.</p>                                                                                                                                       |                   |                                              |
| 04/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> | U.B.S Zona Urbana | <p>Ursolino Martins, Maria José, valdice</p> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |
| 07/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José, Valdice |
| 08/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José, Valdice |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       |
| 09/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José, Valdice |
| 10/02/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José, Valdice |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|            | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                  | <p>18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> |                   |                                              |
| 11/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com</p>                                                                                            | U.B.S Zona Urbana | <p>Ursolino Martins, Maria José, Valdice</p> |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                        |
| 14/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana                                                   | Ursolino Martins, Maria José, Valdice  |
| 15/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.B.S Zona Urbana e Assentamento P.A Mata Azul( <b>Maria José</b> ) | Ursolino Martins, (Maria José, Valdice |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            | <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                                                                                     | <p>acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p>                                                                                                                                        |                   |                     |
| 16/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José, Valdice |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |
| 17/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Ursolino Martins, Maria José, Valdice |
| 18/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.B.S Zona Urbana | Maria José, Valdice                   |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |
| 21/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice [j<br>ç |
| 22/02/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice [j<br>ç |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|            | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                  | <p>18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> |                   |                        |
| 23/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com</p>                                                                                            | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice [j] |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |
| 24/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice [j] |
| 25/02/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice [j] |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|            | <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                                                                                     | <p>acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p>                                                                                                                                        |                   |                         |
| 02/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José, Valdice [j] |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |
| 04/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice |
| 07/01/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.B.S Zona Urbana | Maria José,Valdice |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                            |
| 08/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | U.B.S Zona Urbana e Zona Rural (P.A VITÓRIA)   | <p>Maria José, Valdece</p> <p>Zona rural - (Ursollino)</p> |
| 09/03/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ação da imunização em frente a igreja Católica | Maria José, Valdice                                        |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                  | <p>18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> |                                                                                                                             |                                      |
| 10/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com</p>                                                                                            | <p>UBS Zona Urbana período matutino e Vespertino<br/>Durante a noite uma Ação da imunização em frente a igreja Católica</p> | <p>Maria José, Valdice, Ursolino</p> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |
| 11/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, Ursolino |
| 14/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, Ursolino |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            | <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                                                                                     | <p>acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p>                                                                                                                                        |                                                                                                       |                             |
| 15/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> | <p>UBS Zona Urbana e em parceria com o saúde Rural ( Assentamento P.A progresso Técnica Valdece).</p> | <p>Maria José, Ursolino</p> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |
| 16/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | UBS Zona Urbana | Maria José,Valdice, |
| 17/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBS Zona Urbana | Maria José,Valdice, |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |
| 18/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, Ursolino |
| 21/03/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice,          |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                  | <p>18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> |                                                                                                         |                                      |
| 22/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com</p>                                                                                            | <p>UBS Zona Urbana e em parceria com o saúde Rural ( Assentamento P.A Mata Azul Técnica Maria José)</p> | <p>Maria José, Valdice, Ursolino</p> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |
| 23/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, |
| 24/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|            | <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p>                                                                                                                                     | <p>acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p>                                                                                                                                        |                 |                      |
| 25/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                               |
| 28/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer.</p> <p>E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica.</p> <p>Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | UBS Zona Urbana                                                                         | Maria José, Valdice,          |
| 29/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p>                                                                                            | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBS Zona Urbana parceria junto com saúde Rural(P.A JUARI):Profissional Ursolino Martins | Maria José, Valdice, Ursolino |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|            | Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias                                                                                                                                                                                                                            | e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |
| 30/03/2022 | <p>CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias</p> <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de 18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária.</p> <p>Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, |
| 31/03/2022 | CoronaVac/Butantan 01 e 02 doses com intervalo de 28 dias                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pessoas acima de 12 anos</p> <p>Aplicação de Pfizer Acima de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UBS Zona Urbana | Maria José, Valdice, |



|  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>AstraZeneca/ Fiocruz 01 e 02 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 90 dias</p> <p>Pfizer Pediátrica Manufacturin BELGIN NV- Bélgica 01 doses com intervalo de 60 dias</p> | <p>18 anos trabalhadores da saúde e comorbidades, trabalhadores da Educação e faixa etária. Dose reforço para pessoas a acima 18 anos ou mais que tenha já tenha 4 meses da segunda dose vacinou com a CoronaVac, Pfizer, Astrazenica e profissionais da saúde. Estão sendo imunizados com a Pfizer. E criança de 5 a 11 anos de idade, sendo Imunizados com Imunizante Pfizer Pediátrica. 6 a 11 anos e 29 dias sendo Imunizados com Coroanavac conforme a Nota Técnica. Sendo realizada Todas Terça - Feira</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|